



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»)**

П Р И К А З

14.06.2022

№ 90-94

Ставрополь

О внесении изменений в размер платы за санитарно-эпидемиологические экспертизы, расследования, обследования, исследования, испытания, токсикологические, гигиенические и другие виды оценок в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия человека, осуществляемые в целях предоставления Роспотребнадзором государственных услуг

В целях оптимизации и эффективности использования Размера платы за санитарно-эпидемиологические экспертизы, расследования, обследования, исследования, испытания, токсикологические, гигиенические и другие виды оценок в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия человека, осуществляемые в целях предоставления Роспотребнадзором государственных услуг в 2022 году **п р и к а з ы в а ю :**

1. Главному бухгалтеру Матюхиной И.И. внести изменения в Размер платы за санитарно-эпидемиологические экспертизы, расследования, обследования, исследования, испытания, токсикологические, гигиенические и другие виды оценок в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия человека, осуществляемые в целях предоставления Роспотребнадзором государственных услуг:

1.1. Исключить следующие пункты:

- п. 1.3.1.1.1 «Повторная санитарно-эпидемиологическая экспертиза в целях выдачи санитарно-эпидемиологического заключения на проекты предельно допустимых выбросов с количеством загрязняющих веществ до 10 включительно для предприятий, сооружений и иных объектов (1 группа сложности)»;

- п. 1.3.2.1.1 «Повторная санитарно-эпидемиологическая экспертиза в целях выдачи санитарно-эпидемиологического заключения на проекты предельно допустимых выбросов с количеством загрязняющих веществ от 11 до 20 включительно для предприятий, сооружений и иных объектов (2 группа сложности)»;

- п. 1.3.2.2.1 «Повторная санитарно-эпидемиологическая экспертиза в целях выдачи санитарно-эпидемиологического заключения на проекты нормативов допустимых сбросов с количеством загрязняющих веществ до 10 включительно для предприятий, сооружений и иных объектов (2 группа сложности)»;

- п. 1.3.2.3.1 «Повторная санитарно-эпидемиологическая экспертиза в целях выдачи санитарно-эпидемиологического заключения на проекты зон санитарной охраны источника водоснабжения с площадью зеркала водоема до 3-х га., подземного водоисточника, водопроводных сооружений и водопроводов (2 группа сложности)»;

- п. 1.3.2.4.1 «Повторная санитарно-эпидемиологическая экспертиза в целях выдачи санитарно-эпидемиологического заключения на проекты организации санитарно - защитных зон с количеством загрязняющих веществ и источников шума до 50 включительно для предприятий, организаций и иных объектов (2 группа сложности)»;

- п. 1.3.3.1.1.1 «Повторная санитарно-эпидемиологическая экспертиза в целях выдачи санитарно-эпидемиологического заключения на проекты нормативов допустимых выбросов с количеством загрязняющих веществ от 21 до 35 включительно для предприятий, сооружений и иных объектов (3 группа сложности)»;

- п. 1.3.3.1.1.2.1 «Повторная санитарно-эпидемиологическая экспертиза в целях выдачи санитарно-эпидемиологического заключения на проекты нормативов допустимых выбросов с количеством загрязняющих веществ от 36 до 50 включительно для предприятий, сооружений и иных объектов (3 группа сложности)»;

- п. 1.3.3.2.1 «Повторная санитарно-эпидемиологическая экспертиза в целях выдачи санитарно-эпидемиологического заключения на проекты нормативов допустимых сбросов с количеством загрязняющих веществ от 11 до 20 включительно для предприятий, сооружений и иных объектов (3 группа сложности)»;

- п. 1.3.3.3.1 «Повторная санитарно-эпидемиологическая экспертиза в целях выдачи санитарно-эпидемиологического заключения на проекты зон санитарной охраны источника водоснабжения с площадью зеркала водоема от 3-х до 30 га., до 3-х подземных водоисточников (3 группа сложности)»;

- п. 1.3.3.4.1 «Повторная санитарно-эпидемиологическая экспертиза в целях выдачи санитарно-эпидемиологического заключения на проекты организации санитарно - защитных зон с количеством загрязняющих веществ и источников шума свыше 50 для предприятий, организаций и иных объектов (3 группа сложности)»;

- п. 1.3.4.1.1 «Повторная санитарно-эпидемиологическая экспертиза в целях выдачи санитарно-эпидемиологического заключения на проекты предельно допустимых выбросов с количеством загрязняющих веществ свыше 50 для предприятий, сооружений и иных объектов (4 группа сложности)»;

- п. 1.3.4.2.1 «Повторная санитарно-эпидемиологическая экспертиза в целях выдачи санитарно-эпидемиологического заключения на проекты нормативов допустимых сбросов с количеством загрязняющих веществ свыше 20 для предприятий, сооружений и иных объектов (4 группа сложности)»;

- п. 1.3.4.3.1 «Повторная санитарно-эпидемиологическая экспертиза в целях выдачи санитарно-эпидемиологического заключения на проекты зон санитарной охраны источника водоснабжения с площадью зеркала водоема свыше 30 га., более 3-х подземных водоисточников (4 группа сложности)»;

- п. 1.3.4.4.1 «Повторная санитарно-эпидемиологическая экспертиза в целях выдачи санитарно-эпидемиологического заключения на проекты организации санитарно-защитной зоны групп предприятий, зданий (4 группа сложности)».

Срок: 14.06.2022г.

1.2. Представить электронную версию утвержденного размера платы за санитарно-эпидемиологические экспертизы, расследования, обследования, исследования, испытания, токсикологические, гигиенические и другие виды оценок в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия человека, осуществляемые в целях предоставления Роспотребнадзором государственных услуг начальнику отделения информационно-технического обеспечения и защиты информации Епишеву А.В. для размещения на сайте учреждения.

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Главный врач



Н.И. Соломащенко